

## Bluetongue vaccinationskampagnen 2009

Den lovpligtige vaccinationskampagne mod bluetongue serotype 8 dækker hele landet, og løber fra d. 15. februar til 31. december 2009.

- Kvæg, får og geder der allerede er blevet basisvaccineret, skal vaccineres én gang inden for 365 dage fra sidste vaccination.
- Kvæg, der ikke er blevet basisvaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage siden sidste vaccination, skal basisvaccineres, og dermed vaccineres to gange med 25-35 dages mellemrum. Sidste vaccination skal være inden d. 1. juni 2009.
- Får og geder, der endnu ikke er blevet vaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage siden sidste vaccination, skal vaccineres én gang, inden d. 31. august.
- Dyr, der fødes i besætningerne i årets løb, skal basisvaccineres mod bluetongue. Dyrene skal være mindst én måned gamle ved første vaccination, og skal være færdigvaccineret inden de er 4 måneder.
- Hvis drægtige dyr skal kunne samhandles eller eksporteres ud af beskyttelseszonen for bluetongue, mens de er drægtige, skal de være basisvaccineret mod bluetongue minimum 60 dage før inseminering eller løbning.

### Undtaget fra kravet om vaccination er:

- Kvæg, får og geder på ejendomme, hvor der til enhver tid under vaccinationskampagnen, er ni dyr eller derunder. Det vil sige, at hvis der på en ejendom befinder sig otte køer og fem får, skal alle dyrene vaccineres mod bluetongue. Derimod er der ikke krav om, at fx fire køer og fem får på en ejendom skal vaccineres.
- Kødkvægskalve, der ikke kan nå at blive færdigvaccinerede inden udbinding, eller senest d. 31. maj 2009.
- Kvæg, der afgræsser naturarealer, og som er omfattet af en dispensation fra § 2 i bekendtgørelse nr. 1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.
- Tyre, som er opstaldet på godkendte sædopsamlingsstationer, og hvis sæd anvendes til kunstig sædoverføring.

### Det anbefales dog på det kraftigste, at ALLE dyr vaccineres!

Vaccination mod bluetongue beskytter dyrene mod at blive syge eller dø af bluetongue, og er den eneste effektive måde at bekæmpe bluetongue på. Samtidig sikrer vaccination besætningen mod de produktionstab, der kan komme, hvis dyrene bliver smittet med bluetongue.

### Hvem kan vaccinere mod bluetongue?

- Autoriserede dyrlæger.
- Ejeren eller den ansvarlige for besætningen og dennes ansatte, hvis den/de nævnte personer opfylder betingelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler.
- Ejeren eller den ansvarlige for en besætning, som opfylder betingelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler, kan bistå med at vaccinere dyr i andre besætninger, der er tilknyttet en vaccinationsring, hvori den pågældende selv indgår. Den person, der foretager selve vaccinationen, skal - hvis der ikke er tale om besætningsejeren selv - være ansat af besætningsejeren. Den vaccine, der anvendes, skal leveres direkte fra den ordinerende dyrlæge eller Dianova til den besætning, hvor den skal anvendes, og vaccinen må kun anvendes i den besætning, som den er ordineret eller udleveret til. En flaske vaccine må altså ikke transporteres til en anden besætning og anvendes der. Vaccinationsringen skal

anmeldes til fødevarestyrelsen senest 8 dage inden vaccinationen påbegyndes. Sidste chance for at anmelde en vaccinationsring er d. 1. november 2009. Ved anmeldelsen bruges den formular der kan hentes via linket til højre.

Dette betyder, at der ikke er krav om, at en besætningsejer skal have en sundhedsrådgivningsaftale med sin dyrlæge for at kunne vaccinere sine egne dyr. Besætningsejeren skal derimod leve op til betingelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 481, som nævnt ovenfor. Det vil sige, at han eller hun enten:

- Har gennemgået et af fødevareregionen godkendt kursus i anvendelse af lægemidler til fødevarereproducerende dyr og kan dokumentere deltagelse i et sådant kursus. Eller
- Pr. 1. februar 2007 har haft mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med fødevarereproducerende dyrehold, herunder indgivelse af lægemidler til dyr. Erfaringen skal være opnået ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning.

### **Dokumentation for vaccinationen**

Vær opmærksom på følgende:

For at kunne dokumentere at et dyr er vaccineret mod bluetongue, skal dyret være vaccineret af en dyrlæge, som underskriver og udleverer en vaccinationsattest til besætningsejeren.

En sådan dokumentation er nødvendig ved flytning af dyr ud af restriktionszonen for bluetongue, serotype 8.

### **Hvis besætningsejeren selv ønsker at vaccinere**

Hvis en besætningsejer selv ønsker at vaccinere sine dyr, skal han eller hun underskrive og udfylde to blanketter forud for levering af vaccinen i besætningen. Læs mere herom i "Instruks til besætningsejere om levering af vaccine mod bluetongue" - se linket til højre.

### **Registrering af vaccination / vaccinationsattester**

- I de tilfælde hvor det er dyrlægen der har forestået vaccination, skal denne ifølge § 5, stk. 2, straks udfærdige, underskrive og udlevere en vaccinationsattest, der indeholder oplysning om CKR-numre på vaccinerede dyr og vaccinationsdato(er), til ejeren eller den ansvarlige for besætningen.
- Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal senest 7 dage efter, at vaccinationen er afsluttet indføre oplysninger om hvert enkelt vaccineret dyr i besætningsregistret, med angivelse af CKR-nummer og vaccinationsdato(er).
- Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal senest syv dage efter, at vaccinationen er afsluttet foretage elektronisk registrering af vaccinationsoplysningerne i CHR. Ejeren eller den ansvarlige for besætningen kan vælge at lade RYK foretage den elektroniske registrering af oplysningerne i CHR. Hvis denne løsning vælges, skal vaccinationsoplysningerne sendes til RYK senest syv dage efter at vaccinationen er afsluttet.
- Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal opbevare vaccinationsattest og kopi af besætningsregisteret med oplysning om hvert enkelt vaccineret dyr med angivelse af CKR-nummer og vaccinationsdato(er) i fem år efter vaccinationen er afsluttet.

### **Omkostninger i forbindelse med bluetongevaccination**

Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal selv betale alle omkostninger i forbindelse med vaccinationen.

Der gives ikke tilskud til vaccinationen i 2009.

### **Bivirkninger**

Vaccinationen kan give anledning til en mindre lokal hævelse på injektionsstedet og/eller forbigående let temperaturforhøjelse.

I forbindelse med vaccinationskampagnen 2008 er der blevet lavet en analyse af, hvorvidt bluetongue vaccination har indflydelse på fald i mælkeydelsen og på forhøjelse af celletalsniveauet i malkekvægsbesætninger. Analysen kunne ikke påvise en sikker sammenhæng mellem vaccinationen og ændring i mælkeydelse og celletalsniveau.

Hvis der viser sig bivirkninger efter vaccinationen, skal besætningsejeren kontakte sin praktiserende dyrlæge, der vil stå for indberetning heraf til det medicinalfirma, der har produceret vaccinen.

### **Økologi**

Vaccination mod bluetongue i økologiske besætninger vil ikke påvirke dyrenes økologiske status. Dog skal vaccinationerne noteres i medicinlogbogen. Dyrene vil kunne holdes på stald i op til syv dage i forbindelse med selve vaccinationen. Hvis den økologiske landmand i øvrigt opfylder den gældende lovgivning om at vaccinere egne dyr, må han/hun også godt selv vaccinere sine dyr.

### **Lovgivning vedr. bluetongue**

Se under Lovgivning.