

Cirk. om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v.**27/08 1986**

Status: Gældende

Veterinærdir.
cirk. af 27. august 1986

Hvor det i Landbrugsministeriets bestemmelser om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk er fastsat, at rensning og desinfektion skal foretages, skal disse foranstaltninger udføres efter nedenstående anvisninger, medmindre Veterinærdirektoratet i hvert enkelt tilfælde har godkendt en herfra afvigende fremgangsmåde.

I. Rensning og desinfektion af dambrugsanlæg

Dambrug, der er tilsluttet et bekæmpelsesprogram, jf. § 18 stk. 2 og § 20 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk, med henblik på optagelse i registret for egtvedsygefrige dambrug eller registret for egtvedsygefrige og IPN-frige dambrug, skal benytte følgende fremgangsmåde ved udrensning og desinfektion:

1. Dambruget tørlægges, hvorefter damme og kanaler renses for slam og andre urenheder.
2. Damme og kanaler desinficeres ved tilførsel af et jævnt lag hydratkalk i en mængde af mindst 1/2 kg pr. kvadratmeter.
3. I tilfælde, hvor vandet på grund af høj grundvandstand ikke kan løbe fra en kanal eller dam, skal denne to gange i tørlægningsperioden pumpes tom og tilføres rigelige mængder hydratkalk.
4. Bassiner, kummer, render, bakker, redskaber, ind- og udløbstude, stemmeværker, riste og det indvendige af klække- og hakkehuse rengøres omhyggeligt ved hjælp af børste, kost eller ved brug af højtryksrensere. Ved rengøringen skal alle urenheder fjernes om nødvendigt ved brug af rengøringsmidler (f.eks. 2 % ætsnatronopløsning eller 5 % sodaopløsning).
5. Når de under punkt 4 nævnte ting er tørrer, foretages desinfektion af disse under anvendelse af et aldehydholdigt præparat f.eks. en 2 % brugopløsning af formalin (ca. 200 g af handelsvaren formalin til 10 l vand) eller med en 2-3 % jodophor-brugopløsning.

Den i § 4 stk. 1 i bekendtgørelsen nævnte tørlægning, rensning og desinfektion af jorddamme skal foregå ved, at dammene tømmes for vand; slam og andre urenheder fjernes, hvorefter der tilføres dambunden hydratkalk i en mængde af mindst 1/4 kg pr. kvadratmeter. Hvor dette kan medføre risiko for fisk i nedenfor liggende damme, kan anden desinfektion efter Veterinærdirektoratets anvisning anvendes.

Maskiner til sortering af æg og maskinernes tilbehør (skiver, slanger m.m.) samt klækkehus med inventar og redskaber skal jf. § 4 stk. 2 og stk. 3 i bekendtgørelsen rengøres og desinficeres som beskrevet i nærværende cirkulære for dambrug tilsluttet et bekæmpelsesprogram punkt 4 og 5.

Frasorterede æg samt opsamlede døde fisk skal destrueres ved nedgravning eller ved brænding eller afhændes til en autoriseret destruktionsanstalt eller fiskemelsfabrik.

II. Desinfektion af øjenæg

Desinfektion af øjenæg skal foretages ved nedsænkning af øjenæggene i 10 minutter i en neutral jodophoropløsning indeholdende 50 ppm frit jod. (Af et neutralt jodophor-præparat der indeholder 1 % frit jod anvendes 50 ml i 10 liter vand). Herefter skylles æggene i rent vand.

III. Rensning og desinfektion af transportbiler m.v.

Emballage af enhver art, herunder faste installationer på automobiler eller jernbanevogne, der benyttes til transport her i landet, eller som hjemkommer fra udlandet efter transport af levende eller døde ferskvandsfisk samt æg af ferskvandsfisk samt æg af ferskvandsfisk, skal umiddelbart før hver læsning grundigt rengøres og desinficeres, jf. § 6 stk. 1 i bekendtgørelsen. Det samme gælder foderbassiner og anden emballage, der bruges til transport af saltvandsfisk og andet foder til ferskvandsfisk, jf. § 4 stk. 3 i bekendtgørelsen. Rengøring og desinfektion foretages som beskrevet i nærværende cirkulære for dambrug tilsluttet et bekæmpelsesprogram punkt 4 og 5.

Udtømning af vand fra emballage og vogne med ferskvandsfisk eller æg af disse, uden at samtlige fisk eller æg samtidig udtømmes, må kun finde sted

- til kloakanlæg, hvor anlæggets spildevand føres direkte til havvand,
 - til et nedsivningsanlæg godkendt til behandling af spildevand fra en ørredopskæringsvirksomhed.
- Mindre vandmængder kan udtømmes på steder uden mulighed for afstrømning til vandløb, søer eller grøfter, hvor der sker total nedsivning af vandet.

IV. Rensning og desinfektion ved arbejde og besøg på dambrug

Besøgende på dambrug bør anvende fodtøj, som kan være

- fodtøj/stovler, som forefindes på dambruget, eller
- vaskbart fodtøj/stovler, som rengøres, inden dambruget forlades, eller

- engangs-fodtøj, som efterlades på dambruget.

Redskaber, værktøj m.m., som har været benyttet, må rengøres grundigt, inden dambruget forlades.

Til desinfektion af fodtøj, redskaber, værktøj m.v. benyttet på dambrug kan der anvendes en 3-5 % jodophor-brugsopløsning.

Dette cirkulære træder i kraft den 15. september 1986, og samtidig tilbagekaldes Veterinærdirektoratets desinfektionsanvisning (Smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk) fra juli 1975.